




КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ




**АБСОЛЮТНОЕ КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ В ДИНАМИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ**




Эффективность профилактических осмотров (доля больных, выявленных при профилактических осмотрах, к общему числу больных с впервые в жизни установленным диагнозом в %).



Поздняя диагностика (общая запущенность)




Поздняя диагностика визуальных локализаций



Структура запущенности визуальных форм ЗНО

Локализация	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
Прямая кишка	4 из 6=66,7	4 из 5=80	2 из 2=100	2 из 2= 100	3 из 8=37,5	0
Шейка матки	2 из 6=33,3	5 из 7=71,4	5 из 6=83,3	6 из 7= 85,7	1 из 4=25	4 из 12=33,3
Полость рта	1 из 1=100	2 из 2=100	5 из 6=83,3	1 из 2=50	1 из 1=100	1 из 1=100
Молочная железа	5 из 12=41,7	5 из 11=45,5	5 из 13=38,5	3 из 10=30	5 из 13=38,5	5 из 12=41,6
Щитовидная железа	1 из 2=50	0 из 3 =0	0 из 0	0 из 0	1 из 3=33,3	0
кожа					1 из 17=5,88	1 из 5=20

Смертность от злокачественных новообразований



Структура смертности от ЗНО

Локализация ЗНО	абс	%	Умерло в течении 1 года	
			<i>Из выявленных в 2015г.</i>	<i>Из выявленных в 2016г.</i>
ЗНО нижней губы	1	1,4%		
ЗНО полости рта	2	2,8%	1	1
ЗНО гортаноглотки	1	1,4%		
ЗНО пищевода	3	4,34%	2	1
ЗНО желудка	7	10,1%	2	3
ЗНО сигмовидной кишки	5	7,2%	2	2
ЗНО прямой кишки	2	2,8%	1	
ЗНО печени	3	4,34%		
ЗНО поджелудочной железы	4	5,79%	1	2
ЗНО легких и бронхов	16	23,1%	2	4
Меланома	1	1,4%		1
ЗНО мягких тканей	1	1,4%		
ЗНО молочной железы	3	4,34%	2	
ЗНО шейки матки	3	4,34%		2
ЗНО тела матки	1	1,4%		1
ЗНО яичников	3	4,34%	3	
ЗНО предстательной железы	2	2,8%		1
ЗНО почки	1	1,4%		1
ЗНО мочевого пузыря	3	4,34%		
ЗНО головного мозга	4	5,79%		1
Лимфома и миеломная болезнь	3	4,34%	2	
ВСЕГО			18	19